

# **MEDICA 2011**

## **- World Forum for Medicine – Düsseldorf**

**Weltforum der Medizin - Internationale Fachmesse und Kongress für Medizintechnik, Elektromedizin, Laborausstattung, Diagnostika und Arzneimittel**

Wie jedes Jahr fand auch 2011 die weltweit größte und bedeutendste Fachmesse im Bereich mit Medizin begleitendem Kongress in Düsseldorf statt – die MEDICA. Diese hoch angesehene Fachmesse ist geprägt von hohen fachlichen Expertisen, Internationalität und entscheidender Kompetenz, was sich 2011 ebenfalls widerspiegelte.



### **Was die MEDICA 2011 auszeichnete**

- 134.482 Fachbesucher aus 120 Staaten, davon waren 49 % internationale Besucher
- 4.571 Aussteller aus 62 Nationen
- Geboten wurden rund 1.000 Vorträge von verschiedenen Referenten
- Präsentiert wurden Tausende von medizinischen Neuheiten auf ca. 116.000 m<sup>2</sup> Ausstellungsfläche

## Neue Wege für Reinraumwände und -decken auf der MEDICA 2011

- Halle 13, Stand D 49
- Ausstellungsfläche 30 m<sup>2</sup>
- 16.11.2011 – 19.11.2011

Die G+H Reinraumtechnik ist nach 2010 zum zweiten Mal auf der Medica vertreten.

Wir sind seit über 35 Jahren im Reinraumbau tätig. Seit einigen Jahren haben wir unsere Aktivitäten um den Ausbau von klinischen Räumen erweitert.

Unser Vorteil ist es mit eigenen Produkten und Systemen im Markt tätig zu sein, die einen kompletten Raum als „Rein-Einheit“ aus Wänden, Türen und Decke darstellen.

Dabei handeln wir stets nach folgendem Motto.

Getreu dem Motto „**Messbar rein statt nur hygienisch**“ entspricht die „Rein-Einheit“ den technischen Anforderungen nach **cGMP** und **ISO 14644**.

**Das luftdichte Raum-Modul** ist ein geschlossenes, dichtes Raum-Modul, das in Verbindung mit externer, reiner Luftzufuhr den Anforderungen nach cGMP und ISO 14644 entspricht.

### Bestehend aus:

#### *RR-Decke Typ VarioAccess*

Kreuzbandrasterdecke mit innenliegender Trockendichtung zur Abdichtung. Auf unschöne, installationsbehindernde Deckenschotts zwischen der Reinraumwand und der Rohdecke kann verzichtet werden, darüber hinaus ist es auch als begehbare Decke möglich.

#### *RR- bzw. OP-Wände in Monoblock- und Schalenbauweise*

Ermöglicht wird die Montage der Wände direkt auf den fertigen Estrich oder Fertigboden.

#### *RR-Türen*

Dreh- und Schiebetüren in verschiedensten Ausführungen, z.B. Schiebetüren Typ S50-DS dichtschießend, absenkend mit Schalldämmwert als Gesamtkonstruktion bis  $R_w=42$  dB.

## Impressionen des Standes und der ausgestellten Produkte



**Glaswandelement**  
Mit flächenbündiger  
Doppelverglasung und  
flächenbündig integriertem  
Monitor

**Schiebetürelement S50-DS**  
dichtschießend, absenkend  
mit flächenbündiger  
Doppelverglasung

**Glaswandelement**  
Mit flächenbündiger  
Doppelverglasung und  
innenliegender  
elektrischer Jalousie





**Stahlwandelement pulverbeschichtet**  
mit flächenbündig integriertem Röntgenfilmbetrachter  
  
mit integriertem horizontalen Installationskanal



**Abluftelement**  
pulverbeschichtet mit flächenbündigen revisionierbaren Flusenabscheidern

**Drehtürelement Typ D 52-A**  
mit flächenbündiger Doppelverglasung, verdeckten integrierten Bändern,  
flächenbündigen, berührungslosen Öffnungstastern und Automatantrieb